

IME



ITALY

أجهزة قياس (أمبير – فولت – تردد)

السعر	mm	القياس	العيار	النوع
850	72 x 72		20 – 25 – 30 – 40 – 60 – 80 – 100	مقياس أمبير مباشر
850	72 x 72		100/5 - 600/5	مقياس أمبير على محول شدة
1 300	72 x 72		200/5 - 600/5	مقياس أمبير مع مؤشر للقيمة الأعظمية على محول شدة
950	72 x 72		500 V	مقياس فولت
2 100	72 x 72		45 - 55 Hz	مقياس هرتز
925	96 x 96		100/5 - 3000/5	مقياس أمبير على محول شدة
1 300	96 x 96		100/5 - 3000/5	مقياس أمبير مع مؤشر للقيمة الأعظمية على محول شدة
1 100	96 x 96		500 V	مقياس فولت
2 250	96 x 96		45 - 55 Hz	مقياس هرتز

محولات تيار

السعر	قياس الفتحة	نوع الفتحة	المجال	الطراز
660	17	كبل	60/5 100/5 150/5 200/5	TAIB
660	20	كبل	100/5	TAIA
660	35 40.5 x 10.5	كبل + بار	200/5	TAIG
660	35	كبل + بار	300 / 5	TAIG
770	40.5 x 10.5		400 / 5	
1 100	64 x 19	بار	600 / 5	TASH
1 500	51 x 20 41 x 21		1000 / 5	
2 350	38 x 127		1500 / 5	
2 600	38 x 127	بار	2000 / 5	TASR
2 950	38 x 127	بار	2500 / 5	TASR
3 850	38 x 127	بار	3000 / 5	TASR

01 / 05 / 2010

IME



ITALY



ساعة قياس رقمية 72 x 72 بتماسين تحكم :

- 1 - استخدامها للقراءة و التحكم أما بالفولت أو الأمبير .
- 2 - تماسين خرج مع وجود عنصر التفاضل و عنصر التأخير الزمني لكل منهما.
- 3 - مجال للتحكم بالأمبير و هي : 5 - 8000 A .

الطراز	السعر
DG 7 G	4 050

جهاز متعدد المداخل التشابيهية DGY2K:

جهاز قراءة رقمي مع تحكم يقبل قراءة إشارة الدخل من 4-20 mA أو 0-20 mA أو 0-10 V أو 0-5 V هذا بدوره يعني أنه بالإمكان استخدام جهاز DGY2K/--000 لقراءة الأمبير - الفولت - الهرتز - الحرارة - الرطوبة - الضغط - الطاقة الفعالة - الطاقة الردية - الوزن - سرعة الدوران - التدفق ... الخ مع إمكانية التحكم بها بالإضافة إلى إمكانية تعيين مرحلة البدء و النهاية في عملية القراءة .

الطراز	الأبعاد	إشارة الدخل	عدد تماس الخرج	السعر
DGY2K / 0000	96 x 48	حسب البرمجة	-----	8 500
DGY2K / 2000	96 x 48	حسب البرمجة	2	9 500




ساعة قياس 96 x 96 لقياس التوافقية :

جهد التغذية : 230V .
التردد : 50...60Hz .

الطراز	السعر
SINCRO 96L	8 500

أجهزة حماية لمحولات العزل الخاصة بغرف العمليات في المشافي



الطراز	السعر
RI2H	???
ARI1	???

01 / 05 / 2010

IME



ITALY

أجهزة قياس و تحليل الشبكة الثلاثية الأطوار (3/4 wires) 72 x 72

القراءات:



- الفولت : - بين الفازات V_{L+L}
- بين الفاز و النتر V_{L+N} .
- الأمبير : A .
- التردد : HZ .
- القيمة العظمى و المعدل الوسطي للتيار.
- عداد ساعات عمل HOUR COUNTER .

الطراز	السعر
Nemo 72-b	6 850

القراءات:



- الفولت : - بين الفازات V_{L+L}
- بين الفاز و النتر V_{L+N} .
- الأمبير : A .
- الاستطاعة : الفعلية W + الردية Var + الظاهرية VA .
- عداد تراكمي لكل من الاستطاعة الفعلية- الردية :
- Wh - Varh .
- عامل الاستطاعة PF .
- التردد : HZ .
- القيمة العظمى و المعدل الوسطي لكل من التيار و الاستطاعة .
- عداد ساعات عمل HOUR COUNTER .
- المعدل الكلي للتشوه الهرمونيكي .
- مؤشر للتابع القازات .
- خرج نبضات للاستطاعة الفعلية .

الطراز	السعر
Nemo 72-L	9 000

01/05/2010

IME



ITALY

أجهزة قياس و تحليل الشبكة الأحادية , الثنائية & الثلاثية الأطوار 96 x 96



يقوم الجهاز بقراءة و تحليل خطوط الشبكات الأحادية , الثنائية و الثلاثية الأطوار و إظهارها على الشاشة للفولت المنخفض .
القراءات:

- الفولت الأمبير التردد عامل الاستطاعة PF
- الاستطاعة : الفعلية W + الردية Var +
الظاهرية VA .
- عداد تراكمي لكل من الاستطاعة الفعلية- الردية -
الظاهرية : Wh - Varh - VAh .
- عداد ساعة عمل .
- القيمة العظمى و المعدل الوسطي لكل من التيار و
الجهد .
- التشوه الهرمونيكي لكل من الجهد و التيار .
بالإضافة الى العديد من المميزات .

السعر	المواصفات	الطرز
12 150	تحليل و قراءة	Nemo 96 HD
3 750	Communication module RS485 JBUS/MODBUS	IF96001
3 750	Communication module RS232 JBUS/MODBUS	IF96002
1 625	Module 2 pulse outputs	IF96003
10 800	Module 2 analogue outputs 0/4...20mA	IF96004
3 500	Module 2 alarms (2 SPST)	IF96005

Nemo 96HD : DIGITAL MULTIMETERS

01/05/2010