



**2500** 

410

مقاومات حرارية معدن قضبان (أنفراروج)								
سخانات قطر 8 مم مع نهاية شريط 40Cm من الطرفين				سخانات قطر 8 مم				
السعر	الاستطاعة واط	الطول مم		السعر	الاستطاعة واط	الطول سم		
1 000	680	100		240	500	40		
1 075	880	125		245	500	50		
1 250	1 080	150		270	500 / 1500	60		
1 500	1 200	200		290	750	75		
1 700	1 680	225		350	1000 / 1500 / 2000	100		
1 775	1 880	250		410	1250	125		
1 950	2 280	300		435	1500	150		
				565	3000	180		
				610	2000	200		
				1200	2500	250		
				1 375	3000	300		

مقاومات حرارية أصابع								
السعر	الاستطاعة	الطول سم	القطر مم		السعر	الاستطاعة	الطول سم	القطر مم
1 875	250 W	13	10		1 500	100 W	5	6
1 975	500 W	16	10		1 500	150 W	8	6
2 300	500 W	20	10		1 500	150 W	10	6
2 875	500 W	30	10		1 750	200 W	8	8
1 875	200 W	7	12		1 750	250 W	10	8
1 875	250 W	12	12,5		1 750	250 W	8	10
1 875	300 W	10	12		1 750	300 W	10	10

1 365

مقاومات حرارية صناعية و سخانات بشفرات							
السعر	ة واط	الاستطاع	الطول سم	النوع		الطراز	
1 000	واط	800	40	ت	سخان بشفران	CAL 1062	
1 250	واط	1250	62,5	ت	سخان بشفران	CAL 1064	
2 075	واط	2000	100	ت	سخان بشفران	CAL 1067	
3 000	واط	2000	30	1 1/2	سخان صناعي اكره	CGH 1216 – 66668	
3 500	واط	4500	47	1 1/2	سخان صناعي اكره	CGH 1217 – 66245	
3 625	واط	6000	47	1 1/2	سخان صناعي اكره	CGH 1217 – 65187	
3 875	واط	4500	47	2	سخان صناعي اكره	CGH 1217 – 56669	
4 025	واط	6000	47	2	سخان صناعي اكره	CGH 1217 – 66244	
4 375	واط	6000	92	1 1/2	سخان صناعي اكره	CGH 1219 - 66244	

ملحظة : جميع أنواع السخانات أعلاه مصنوعة من الستانلس ستيل أما السخانات مود  $\frac{1}{2}$  فهي صالحة للاستخدام في الأماكن الآتية : المحاليل اللزجة و الزيوت الثقيلة .

<u>s.ghali@scs-net.org</u> 64 : ص . ب : 031 - 2227638 فاكس : 031 - 2480780 فاكس